



**KINO FLO**<sup>®</sup>  
Lighting Systems


# 4BANK



**NEW 2015**  
*Universal VAC*  
*Honeycomb Louvers*



# 4Bank & 4Bank DMX



最後のユニバーサルタイプリニューアルに続き、この度灯体もリニューアルとなりました。付属のルーバーがHPルーバーにかわり、取付方法も新しくなりました。

入力電圧は100~240Vのユニバーサルタイプ、世界中どこでも同じバラストで点灯できます。4ft4Bankはハロゲンソフトライト1000Wと同等の照度がありますが、電流値はわずか2.6A(120V時)。以前のモデルと比べても50%ダウンで更なる省電力を実現しました。コネクターは延長ケーブルのコネクターと同じ色に色分けされました。電源スイッチも新しくなり、バラスト本体の重量も軽くなつてなりました。以前からの特長は引き継いでいますので、フリッカーフリー、ホットリスタート可、静音設計、ランプ1本ごとのON/OFFできます。2ft/4ft切替スイッチは、4ft使用時に色温度を変えずに若干照度を落とす事ができます。新しくなった4Bankは今まで以上に撮影現場で活躍することでしょう。

#### 灯体の特長

- ・折りたたみ式バンドアは移動時のランプ保護にもなります。
- ・ハーネスとランプを取外して、単管システムとしても使用可能
- ・センターマウント方式。ツイストオンマウントプレートで着脱簡単
- ・ランプはタングステンタイプ(2900°K、3200°K)とデイライトタイプ(5500°K)

#### 高出力タイプのバラスト

- ・ノーマルタイプとDMXタイプ
- ・入力電圧100~240VAC
- ・フリッカーフリー
- ・2ft/4ft切替
- ・ホットリスタート可能
- ・1本ごとON/OFF
- ・バラスト別置きで遠隔操作可能

## ▼ 4Bank Systems



**CFX-484**  
4ft4Bank灯体  
(ハニカムルーバー付)



**CFX-244**  
2ft4Bank灯体  
(ハニカムルーバー付)



**MTP-KW41**  
クリップヘッド用  
ピン付マウントプレート

**MTP-KW41J**  
17φタホ付  
マウントプレート

**X16-25**  
4Bank  
延長ケーブル  
(約7.5m)



**BAL-457-120U**  
4BankDMXバラスト  
ユニバーサル



**BAL-427-120U**  
4Bankバラスト  
ユニバーサル



**242-K29-S**  
2ft2900°K

**242-K32-S**  
2ft3200°K

**242-K55-S**  
2ft5500°K

**488-K29-S**  
4ft2900°K

**488-K32-S**  
4ft3200°K

**488-K55-S**  
4ft5500°K

## ▼ Photometrics

4ft4Bank	FC	531	173	84	49	32	22.5	17	13	10.5	8.5
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
2ft4Bank	FC	232	65	29	17	11	7.5	5.5	4.5	3.5	3
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

4ft4Bank	LUX	7407	2599	1303	775	503	356	267	208	168	135
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
2ft4Bank	LUX	3413	966	456	265	170	119	88	69	55	44
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

## ▼ Fixture Specifications

	ランプ数	ランプタイプ	外形寸法	重量(ランプ付)
<b>4ft4Bank</b>	4	F75/T12	132 x 33 x 9cm (バンドア部/16.5cm)	5.2kg
<b>2ft4Bank</b>	4	F40/T12	69 x 33 x 9cm (バンドア部/16.5cm)	3.4kg


## ▼ Ballast Specifications

	入力 電圧	出力 周波数	電流値 (100V)	ランプ スイッチ	出力 スイッチ	外形寸法	重量
<b>4Bank Universal</b>	100~240 VAC 50/60Hz	25kHz	F75/3.1A, F40/3.0A, F30/1.9A	1~4	2ft/4ft	33 x 24 x 7.6cm	2.2kg
<b>4BankDMX Universal</b>	100~240 VAC 50/60Hz	25kHz	F75/3.1A, F40/3.0A, F30/1.9A	1~4	2ft/4ft	30.5 x 28 x 7.6cm	2.4kg

## ▼ Details



## ▼ 4Bank Accessories

	<b>DFS-4804</b> 4ft4Bank ディフューザー(Full)		<b>LVR-K490-P</b> 4ft4Bank HPルーバー(90°)
	<b>DFS-4804-H</b> 4ft4Bank ディフューザー(Half)		<b>LVR-K460-P</b> 4ft4Bank HPルーバー(60°)
	<b>DFS-D4</b> 2ft4Bank ディフューザー(Full)		<b>LVR-K290-P</b> 2ft4Bank HPルーバー(90°)
	<b>DFS-D4-H</b> 2ft4Bank ディフューザー(Half)		<b>BAT-W4</b> 4Bank用 ハットウイングルーバー (5枚組、バッグ付)
	<b>X16-A4</b> 4Bank→シングル 4分岐ケーブル		<b>MTP-BAL</b> ハラストマウント(16mm)

## ▼ Gallery




© Jahn-Malte Erming / Mische Lohmann



© Elevated Media Productions

## ▼ 4Bank Cases

	<b>BAG-401</b> 4ft4Bankソフトバッグ		<b>KAS-GAF2</b> ガッファキットケース (4ft4Bank×2式)
	<b>BAG-201</b> 2ft4Bankソフトバッグ		<b>KAS-INT2</b> 2灯インタビューキットケース (2ft4Bank×2式)
	<b>KAS-54L</b> 4ft灯体ケース(L)		<b>KAS-INT3</b> 3灯インタビューキットケース (2ft4Bank×1式 2ftダブル×2式)
	<b>KAS-54S</b> 4ft灯体ケース(S)		<b>KAS-C46</b> ランプキャリアケース (4ft6本用)
	<b>KAS-48</b> 4ft用ランプケース		<b>KAS-C26</b> ランプキャリアケース (2ft6本用)
	<b>INS-L6</b> 6ランプフォームパッド		<b>KAS-KFC</b> クレートケース
	<b>INS-L4</b> 4ランプフォームパッド		

# 4Bank Kits

## ▼ Gaffer Kits



**KIT-2GF-120U**  
2灯ガッファークィット

<b>キッ内容</b>	<b>外形寸法</b>
4ft4BANK基本セット × 2式	143.5×33×55cm
ソフ ケィーケース× 2台	<b>重量</b>
ガッファークィット× 1台	33kg



**KIT-2GF-X120U**  
2灯ガッファークィット DMX

<b>キッ内容</b>	<b>外形寸法</b>
4ft4BANKDMX基本セット × 2式	143.5×33×55cm
ソフ ケィーケース× 2台	<b>重量</b>
ガッファークィット× 1台	33.5kg

## ▼ Interview Kits



**KIT-2NT-120U**  
2灯インタビューキィット

<b>キッ内容</b>	<b>外形寸法</b>
2ft4BANK基本セット × 2式	90×33×56cm
ソフ ケィーケース× 2台	<b>重量</b>
インタビューキィット× 1台	26kg



**KIT-2NT-X120U**  
2灯インタビューキィット DMX

<b>キッ内容</b>	<b>外形寸法</b>
2ft4BANKDMX基本セット × 2式	90×33×56cm
ソフ ケィーケース× 2台	<b>重量</b>
インタビューキィット× 1台	26kg



**KIT-3NT-120U**  
3灯インタビューキィット

<b>キッ内容</b>	<b>外形寸法</b>
2ft4BANK基本セット × 1式	90×33×58.5cm
2ftダブル基本セット × 2式	<b>重量</b>
ソフ ケィーケース× 2台	29kg
インタビューキィット× 1台	

## ▼ Soft Bag Kits



**KIT-484B-120U**  
4ft 4BANKソフトバグキィット

<b>キッ内容</b>	<b>外形寸法</b>
4ft4BANK基本セット × 1式	140×20.5×49.5cm
ソフ ケィーケース× 1台	<b>重量</b>
ソフトバグ× 1台	12kg



**KIT-244B-120U**  
2ft 4BANKソフトバグキィット

<b>キッ内容</b>	<b>外形寸法</b>
2ft4BANK基本セット × 1式	72.5×19×51cm
ソフ ケィーケース× 1台	<b>重量</b>
ソフトバグ× 1台	9kg