

EVO



2019 **PRODUCT**
of the **YEAR**
NABSHOW
Where Content Comes to Life

full color

5色のLED (R+G+B+W+CW)を採用し、従来のRGBWのテクノロジーよりも更に再現可能な色域の幅が広がり、より自然な白色、豊かなカラーを出せるようになりました。EVOのカラーコントロールテクノロジーでは、ベースの白色を決め、その上にフィルターを重ねるように色を足すことが可能です。この豊かなカラー、ライトコントロールにより、使いやすくクリエイティブな照明を作り出せます。

color modes

CCT

ベーシックホワイト: デイマー、色温度 (2500K-10000K)、グリーン/マゼンタ補正

HSI+

フルカラー: ベースのホワイトの色味を決め、そこに色味、彩度、インテンシティを調節し色を足していくモード

RGB+

アドバンスドカラー: RGBW+CWそれぞれの数値を設定し、色をつくるモード

GELS

ジェル: 従来のジェル(フィルター)のバリエーションから選択する、もしくはユーザー自身が作成し保存したカラーの再生。

EFFECT

エフェクト: TV、ストロボ、パルス、ディスコ、パトロールカー、炎等のエフェクトから選択。スピード、フリークエンシー、カラーの調整が可能。

EVolution outside, tech inside

あなたに相応しいプロフェッショナルライトを - 信頼性の高い業界トップレベルの品質、省エネで照度も高く、スタンダード14.4Vバッテリーでフル駆動可能。ワイヤレスコントロールが可能で、ファンレスの静音設計、幅広い色域、それに加えてIP54の防滴仕様(※“STUDIO”バージョンはIP51防塵仕様)。サイドパネルとヨーク、使い心地の良いハンドルとカラーディスプレイ、ユーザーの使い勝手を細部まで追求しました。

EVOはRDM対応、チャンネルやDMXアドレスの変更もLumen Radio ワイヤレスDMXを使用して即座に対応できます。DMXマスター/スレーブ機能では、DMXケーブルで灯体同士を接続すれば、DMXコンソール不要で複数台の出力を同期できます。

- ・背面カラーディスプレイ+ボタン
- ・ワイヤレス DMX-RDM Lumen Radio
- ・ArtNet (Ethernetコネクタ) *STUDIOモデルのみ
- ・Wi-Fi +Android/iOS対応 Velvet Goyaアプリ
- ・DMX-RDM (XLR-5コネクタ)


VELVET GOYAアプリで簡単にEVOを制御できます。お好みのプリセットや色味を作成、共有したり、カラーピッカーから選んだり、その使い道は無限大! HSIアドバンスドモードでは360°の円状から直感的に色味をお選びいただけます。一つのモードで行われた変更はその他のモードへも自動的に反映されます。



made to last

EVOの内部リフレクターはそれぞれのLED素子のあかりをフロントディフューザーに集光します。その結果、均一で自然なあかりを白色でもカラーでも出力します。従来のVELVET製品を超えるそのソフトでフラットな出力を是非ご体感ください。ロケーション、スタジオ、あらゆる撮影に万能に対応します。スリムでありながら頑丈であり、ソフトかつパワフル、バッテリー、AC電源どちらにも対応しております。

EVOはプロの手により、プロに向けて開発されました。人間工学に基づいて設計された片手でロックできるチルとレバー付きヨークと便利なボールヘッドマウントからお選びください。サイドにある2か所のハンドルは手袋を装着していても持ちやすく、灯体の上下には1/4"ネジ受け付きスライダーを用意しました。もう次の撮影へに向けた準備に手こずる必要はありません。



technical specifications

WEATHERPROOF IP54

寸法

453 x 318 x 93mm / 17.8" x 12.5" x 3.6"

重量 (本体)

4.4 kg/ 9.7lbs

重量 (本体 + ヨーク)

4.9 kg/ 10.8 lbs

消費電力

100W (0.9 Amps at 110 VAC)

電源

12-35V DC (XLR3) VLock / ゴールド

マウントバッテリープレート

90-264V AC 50/60Hz

WEATHERPROOF IP54

寸法

753 x 318 x 93mm / 29.6" x 12.5" x 3.6"

重量 (本体)

6.9 kg/ 15.2 lbs

重量 (本体 + ヨーク)

7.6 kg/ 16.7 lbs

消費電力

200W (1.8 Amps at 110 VAC)

電源

12-35V DC (XLR3) VLock / ゴールド

マウントバッテリープレート

90-264V AC 50/60Hz

WEATHERPROOF IP54

寸法

763 x 620 x 93mm / 29.6" x 25" x 3.6"

重量 (本体)

13 kg/ 28.6 lbs

重量 (本体 + ヨーク)

15.3 kg/ 33.7 lbs

消費電力

400W (3.6 Amps at 110 VAC)

電源

12-35V DC (XLR3) VLock / ゴールド

マウントバッテリープレート

90-264V AC 50/60Hz

STUDIO IP51

寸法

453 x 318 x 113mm / 17.8" x 12.5" x 4.4"

重量 (本体)

5.6 kg/ 12.3 lbs

重量 (本体 + ヨーク)

6.1 kg/ 13.4 lbs

消費電力

100W (0.9 Amps at 110 VAC)

電源

90-264V AC 50/60Hz

STUDIO IP51

寸法

753 x 318 x 113mm / 29.6" x 12.5" x 4.4"

重量 (本体)

8.2 kg/ 18 lbs

重量 (本体 + ヨーク)

8.9 kg/ 19.6 lbs

消費電力

200W (1.8 Amps at 110VAC)

電源

90-264V AC 50/60Hz

STUDIO IP51

寸法

763 x 620 x 113mm / 29.6" x 25" x 4.4"

重量 (本体)

16 kg/ 35.2 lbs

重量 (本体 + ヨーク)

18.3 kg/ 40.3lbs

消費電力

400W (3.6 Amps at 110VAC)

電源

90-264V AC 50/60Hz

ビーム角度: 115°

色温度: 2500K~10000Kを細かく調節可能

ディミング: 0~100%スムーズ、4種のカーブから選択可能

グリーンマゼンタ: プラスグリーン、マイナスグリーンを細かく調整可能

カラー: RGBW+CW *ベースのホワイトの色温度にカラーを追加

コントロールモード: CCT、HSI+、GEL、RGB+、EFFECTS

マニュアルコントロール: フルカラーディスプレイ+ボタン

有線コントロール: DMX-RDM (XLR-5)

ワイヤレスコントロール: DMX-RDM (Lumen Radio CRMX *IP54モデルのみ) Wi-Fi Art-Net、

VELVET Goyaアプリ(Android/iOS対応)

CRI&TLCI: 95以上

LED寿命(L70): 50,000時間以上

冷却システム: ファンレス

素材: 粉体塗装アルミニウム (本体とヨーク)


吊りオプション: Φ17 or Φ25オスダボ、センターポールマウント、1/4"ネジ受け付きスライダー、ヨーク、

ポールオペレーションヨーク

こだわりの使いやすさ

-  低い消費電力
-  完全ファンレス
-  200Wで900lux@3m *EVO2モデル
-  (1.8A@110 VAC: 83ft cd@10feet) *EVO2モデル
-  AC、DCフルアウトプット



photometrics and graphics



EVO 1 112W

EVO 2 225W

EVO 2x2 403W



Specifications subjects to change without notice