

# **KOSMOS 400**

**2020** **PRODUCT**  
of the **YEAR** //  
**NABSHOW**  
Where Content Comes to Life



**SPEED UP  
YOUR SHOOT**





KOSMOS はユーザーの作業をスピードアップします。遠隔で調整できるビーム角度、高いフレネルレンズの品質、コンパクトなボディ等、使いやすさにこだわった設計に仕上げました。

- ・AC&DC (26-48VDC) フル出力対応、ダブルVロック、ゴールドバッテリーアダプタ (オプション品)
- ・ACパワーサプライ内蔵
- ・電動ズーム搭載



2500~10000K

25mm RGBW+CW LED

CTT, HIS, CCTRGB, GELS, EFFECTS + ZOOM

ビーム角度: 13° ~ 56° 電動ズーム

ディミング: 0~100%スムーズ、4種のカーブから選択可能

グリーンマゼンタ: プラスグリーン、マイナズグリーンを細かく調整可能

ハイスピード: 12,000 fps以上

マニュアルコントロール: フルカラータッチスクリーン+回転ノブ

有線コントロール: DMX-RDM (XLR-5 In & Out、RJ45 Ethernet Art-Net (Studioバージョンのみ))

ワイヤレスコントロール: Wi-Fi Art-Net、Bluetooth、VELVET Goya Appアプリ (Android/iOS対応)

LED寿命(L70): 50,000時間以上


AC入力電圧: AC INPUT 90-264V AC 50/60Hz PowerCon TRUE1TOP IN & OUT

冷却システム: 密閉3Dチャンバー内リキッド冷却システム+静音ファン

IP規格: IP30屋内用、屋外では保護して使用してください

素材: 本体とヨーク: アルミダイキャスト (本体とヨーク)

吊りオプション: ヨーク(Φ17 or Φ25オスダボ付き)、ポールオペレーションヨーク



# electronic zoom

KOSMOSは電動ズーム付きフルカラーLEDフレネルです。耐熱ガラスフレネルレンズを搭載し、経年による色味の変化もありません。どのビーム角度でも色ムラのない美しくパワフルな出力を実現します。ビーム角度は13°から56°まで変更可能、レンズの交換はもう不要です。どのビーム角度で使用しても、HMI、タングステン電球使用のフレネルライトと同等、もしくはそれを上回る出力、演色性の高さ、影の美しさを誇ります。



3D chamber cooling systemVELVETのエンジニアによってデザインされたりキッド冷却システムにより、とてもコンパクトで軽量のボディを実現。この高性能なシステムは3つのヒートセンサーにより作動し、状況に合わせて速度を変更する超静音ファンがライトエンジンと内部電子パーツの最大限のパフォーマンスを守ります。特殊な素材によりLEDライトエンジンから出る熱を逃し、長期間に渡り一貫した出力を可能にします。

## Wireless Control

- ・LumenRadio CRMX内蔵 \*KOSMOS Locationシリーズのみ
- ・Wi-Fi
- ・BlueTooth
- ・Android/iOS対応 Velvet Goyaアプリ

VELVET GOYAアプリをダウンロードすればお手持ちのスマートフォンやタブレットで簡単にKOSMOSを制御できます。ビーム角度等のセッティングを保存・ロードしたり、3200K、5600Kのホワイトに瞬時に変更したり、お好みのプリセットや色味を作成したり、その使い道は無限大!GOYAアプリはVELVETのKOSMOS、EVOシリーズの制御にご使用いただけます。



フルカラータッチスクリーンと2つの回転ノブで、ライト、ズーム、エフェクトを直感的にマニュアルコントロール。実際に出力されている色味をタッチスクリーンに表示し色の選択、調整を簡易化しています。


1.2Kw HMI/ 2Kw タングステンと同等。  
既存の500W LEDフルカラーフレネル  
の約2倍の明るさです。








# KOSMOS 400



**3274K**  
TLCI  
**96**



RA	97.1
R1	98.7
R2	98.3
R3	95.6
R4	93.5
R5	97.4
R6	95.7
R7	97.3
R8	94.2
R9	95.1
R10	93.8
R11	97.4
R12	80.4
R13	99.0
R14	96.4
R15	96.8



**5552K**  
TLCI  
**98**



RA	96.7
R1	95.3
R2	97.6
R3	98.3
R4	97.3
R5	96.1
R6	95.5
R7	96.7
R8	96.4
R9	93.1
R10	97.1
R11	95.4
R12	77.9
R13	95.5
R14	98.1
R15	94.2



〒153-0044  
東京都目黒区大橋1-7-4  
TEL03-5457-7501 FAX03-5457-0123  
<http://www.kokusai-shomei.com>