



**KINO FLO**<sup>®</sup>  
Lighting Systems

# celeb<sup>®</sup> LED



# Celeb® 250/450/450Q



セレブシリーズはキノフロLEDのほかの機種よりも明るい素子を使用しております。従って同サイズの機種であれば、セレブシリーズのほうが照度が高いです。また、250は新たにBoost MODEを搭載。通常モードより約20%照度が上がります。

キノフロLEDはCW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。キノフロLEDはすべて同じソフトを使用し、モードは5種類あります。「ホワイト(CCT)モード」では新ファームウェア5.00から色温度を2500~9900Kの間で調整できるようになりました。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°の色相環)で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイアなど)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(Lumen Radio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。また、新ファームウェア5.00からRDM対応で双方向通信が可能になりました。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプです。250はDC24Vでも点灯できます。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の变化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE x y 座標調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス) どちらでも制御可能
- ・RDM対応
- ・ブーストモード(250のみ)

## ▼ Celeb LED 250 DMX Center



CEL-250CU/JP  
セレブ250DMX灯体



LVR-CE290-P  
セレブ250  
HPルーバー90°  
(付属品)



MTP-LCJ  
17mmオスタボ付  
ローリーポップ  
(カーブタイプ)

## ▼ Celeb LED 250 DMX Yoke



CEL-250YU/JP  
セレブ250DMX灯体  
(7-ムタイプ)



CEL-250PU  
セレブ250DMX灯体  
(ボ-ル材ハレーションタイプ)



LVR-CE290-P  
セレブ250  
HPルーバー90°  
(付属品)

## ▼ Celeb LED 450 DMX Center



CEL-450CU/JP  
セレブ450DMX灯体



LVR-CE490-P  
セレブ450  
HPルーバー90°



MTP-LMJ  
25mmオスタボ付  
ローリーポップ

## ▼ Celeb LED 450 DMX Yoke



CEL-450YU/JP  
セレブ450DMX灯体  
(7-ムタイプ)



CEL-450PU  
セレブ450DMX灯体  
(ボ-ル材ハレーションタイプ)



LVR-CE490-P  
セレブ450  
HPルーバー90°

# Celeb® 250/450/450Q

## ▼ Photometrics

	FC	695	185	84	48	31	22	16	12	10	8
Celeb 250	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	LUX	10300	2990	1340	763	488	340	255	198	158	131
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Celeb 450	FC	955	316	155	91	59	42	32	24	20	16
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	LUX	13200	4860	2370	1420	930	655	490	383	311	255
Celeb 450Q	FC	1160	355	167	96	63	44	33	26	21	17
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	LUX	16800	5600	2610	1530	991	696	517	404	325	267
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

## ▼ Fixture Specifications

	入力電圧 (AC)	電流値 (100V)	入力電圧 (DC)	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Celeb 250 DMX Center	100~240VAC 50/60Hz,145W	1.44A	18~36VDC ,150W	6.25A	2700~6500 2500~9900	1~100%	61×35.5 ×12.7cm	6.8kg
Celeb 250 DMX Yoke	100~240VAC 50/60Hz,145W	1.44A	18~36VDC ,150W	6.25A	2700~6500 2500~9900	1~100%	72.3×42 ×12.7cm	7.3kg

## ▼ Fixture Specifications

	入力電圧 (AC)	電流値 (100V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Celeb 450 DMX Center	100~240VAC 50/60Hz,255W	3.0A	2700~6500K(ホワイトモード) 2500~9900K(カラーモード)	1~100%	114.5×36 ×13cm	12kg
Celeb 450 DMX Yoke	100~240VAC 50/60Hz,255W	3.0A	2700~6500K(ホワイトモード) 2500~9900K(カラーモード)	1~100%	127×42 ×13cm	12kg

## ▼ Fixture Specifications

	入力電圧 (AC)	電流値 (100V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Celeb 450Q DMX Yoke	100~240VAC 50/60Hz,270W	3.24A	2700~6500K(ホワイトモード) 2500~9900K(カラーモード)	1~100%	72×66 ×13cm	11kg

## ▼ Details



## ▼ Celeb LED 450Q DMX Yoke



**CEL-450QU/JP**  
セレブ450QDMX灯体  
(7ムタイプ)

**CEL-450QPU**  
セレブ450QDMX灯体  
(ホーローベレーシヨタイプ)

**LVR-CE490-P**  
セレブ450Q  
HPルバー 90°

## ▼ Accessories



**BRD-CE4**  
セレブ450バンドア  
(4枚組)  
**BRD-CE4Q**  
セレブ450Qバンドア  
(4枚組)  
**BRD-CE2**  
セレブ250バンドア  
(4枚組)



**LVR-CE460-P**  
セレブ450  
ハニカムルーバー60°  
**LVR-CE460-QP**  
セレブ450Q  
ハニカムルーバー60°  
**LVR-CE260-P**  
セレブ250  
ハニカムルーバー60°



**DFS-CE200-S**  
セレブ250スナップバッグ  
(ディフューザー2枚)  
**DFS-CE400-S**  
セレブ450スナップバッグ  
(ディフューザー2枚)  
**DFS-CE400Q-S**  
セレブ450Qスナップバッグ  
(ディフューザー2枚)



**LVR-FS240-S**  
セレブ250  
スナップグリッド40°  
**LVR-CE440-S**  
セレブ450  
スナップグリッド40°  
**LVR-CE440Q-S**  
セレブ450Q  
スナップグリッド40°



**MTP-180/JP**  
セレブ450/4500用  
25φダボ



**MTP-140/JP**  
セレブ250用  
17φダボ

# Celeb<sup>®</sup>250/450/450Q

## ▼ Celeb LED 250 DMX Kit



**KIT-C250U/JP**  
セレブ250DMXキット(センターマウントタイプ)

**キット内容**  
セレブ250灯体×1台  
(AC電源ケーブル付)  
フライトケース×1台

**外形寸法**  
74×27×43cm

**重量**  
14kg



**KIT-C250YU/JP**  
セレブ250DMXキット(アームタイプ)

**キット内容**  
セレブ250灯体×1台  
(AC電源ケーブル付)  
ハードケース×1台

**外形寸法**  
84×22×57cm

**重量**  
17kg

## ▼ Celeb LED 450/450Q DMX Kit



**KIT-C450U/JP**  
セレブ450DMXキット(センターマウントタイプ)

**キット内容**  
セレブ450灯体×1台  
(AC電源ケーブル付)  
フライトケース×1台

**外形寸法**  
136×28×42cm

**重量**  
24kg



**KIT-C450YU/JP**  
セレブ450DMXキット(アームタイプ)

**キット内容**  
セレブ450灯体×1台  
(AC電源ケーブル付)  
ハードケース×1台

**外形寸法**  
138.5×24×63.5cm

**重量**  
26kg



**KIT-C450QU/JP**  
セレブ450QDMXキット(アームタイプ)

**キット内容**  
セレブ450Q灯体×1台  
(AC電源ケーブル付)  
ハードケース×1台

**外形寸法**  
88×22×84cm

**重量**  
24kg

## ▼ Cases



**KAS-CE2**  
セレブ250  
フライトケース  
(センターマウント用)



**KAS-CE2-Y**  
セレブ250  
ハードケース  
(アームタイプ用)



**KAS-CE4-Q**  
セレブ450Q  
ハードケース



**KAS-CE4**  
セレブ450  
フライトケース  
(センターマウント用)



**KAS-CE4-Y**  
セレブ450  
ハードケース  
(アームタイプ用)