



**KINO FLO**  
Lighting Systems

# *DIVA LITE*® LED



# Diva-Lite® 21/31/41



ディーバライトLED20/30のボディ(バンドア部)を取り外したシリーズこの「ディーバライト21/31/41」です。非常にシンプルですが、アームタイプもラインアップしており、常設吊下げにも便利になりました。キノフロLEDはCW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。キノフロLEDはすべて同じソフトを使用し、モードは5種類あります。「ホワイト(CCT)モード」では新ファームウェア5.00から色温度を2500~9900Kの間で調整できるようになりました。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°)の色相環で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイアなど)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(Lumen Radio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。また、新ファームウェア5.00からRDM対応で双方向通信が可能になりました。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプです。DC24Vでも点灯できます。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の变化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE x y 座標調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらでも制御可能
- ・RDM対応

▼ Diva-Lite 21 LED DMX Center	▼ Diva-Lite 21 LED DMX Yoke	▼ Diva-Lite 31 LED DMX Center	▼ Diva-Lite 31 LED DMX Yoke
 <p><b>DIV-L21XCU/JP</b> ディーバライト LED21DMX (センターマウント)</p>	 <p><b>DIV-L21XYU/JP</b> ディーバライト LED21DMX (アームタイプ)</p>	 <p><b>DIV-L31XCU/JP</b> ディーバライト LED31DMX (センターマウント)</p>	 <p><b>DIV-L31XYU/JP</b> ディーバライト LED31DMX (アームタイプ)</p>
 <p><b>LVR-SL290-P</b> ディーバライト LED21DMX HPルーバー(90°)</p>	 <p><b>LVR-SL290-P</b> ディーバライト LED21DMX HPルーバー(90°)</p>	 <p><b>LVR-SL390-P</b> ディーバライト LED31DMX HPルーバー(90°)</p>	 <p><b>LVR-SL390-P</b> ディーバライト LED31DMX HPルーバー(90°)</p>
 <p><b>MTP-LBCJ</b> 17φダボ付き ローラーポップ (カーブタイプ)</p>		 <p><b>MTP-LBCJ</b> 17φダボ付き ローラーポップ (カーブタイプ)</p>	

# Diva-Lite® 21/31/41

## ▼ Photometrics

Diva-Lite 21	FC	508	154	70	40	26	18	14	11	9	7
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Lux	7113	2409	1121	634	412	288	212	164	131	106
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

Diva-Lite 31	FC	510	161	75	43	28	20	15	11	9	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Lux	7270	2470	1190	683	445	312	233	181	146	117
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

Diva-Lite 41	FC	481	161	77	45	29	21	16	12	10	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Lux	6840	2450	1210	712	462	325	242	189	153	123
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

## ▼ Fixture Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
DivaLite21 センターマウント	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	60 x 29.2 x 11.4cm	5.4kg
DivaLite21 アームタイプ	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	72.4 x 37 x 11.4cm	5.8kg
DivaLite31 センターマウント	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	95.3 x 24.1 x 11.4cm	6.3kg
DivaLite31 アームタイプ	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	106.7 x 30.5 x 11.4cm	6.5kg
DivaLite41 センターマウント	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	125.7 x 19 x 11.4cm	6.7kg
DivaLite41 アームタイプ	100~240 VAC,150W 50/60Hz	1.56A	18~36 VDC 150W	6.5A	2500~ 9900K	1~ 100%	142.2 x 25.4 x 11.4cm	6.9kg

## ▼ Diva-Lite 41 LED DMX Center



**DIV-L41XCU/JP**  
ディーバライト  
LED41DMX  
(センターマウント)



**LVR-SL490-P**  
ディーバライト  
LED41DMX  
HPルーバー(90°)



**MTP-LBCJ**  
17φダボ付き  
ローリーポップ  
(カーブタイプ)

## ▼ Diva-Lite 41 LED DMX Yoke



**DIV-L41XYU/JP**  
ディーバライト  
LED41DMX  
(アームタイプ)



**LVR-SL490-P**  
ディーバライト  
LED41DMX  
HPルーバー(90°)

## ▼ Details



## ▼ Diva-Lite LED DMX Kits



**KIT-DL21XU/JP**  
ディーバライトLED21DMXセンターマウントキット

**キット内容**  
ディーバライトLED21DMX灯体×1  
(センターマウント)  
トラベルケース×1

### 外形寸法

72.4 x 40.6 x 21.6cm

### 重量

10kg

**KIT-DL31XU/JP**  
ディーバライトLED31DMXセンターマウントキット

**キット内容**  
ディーバライトLED31DMX灯体×1  
(センターマウント)  
トラベルケース×1

### 外形寸法

115.6 x 42 x 23cm

### 重量

15kg

# Diva-Lite® 21/31/41

## ▼ Diva-Lite LED DMX Accessories/Case



**SYS-BK12**  
バッテリー2台セット  
(28.8Vニッケル水素)



**MTP-BF41F**  
オフセットアーム  
(16mm)



**KAS-D21C**  
ディープライト21  
トラベルケース




**BRD-D21**  
ディープライト21バンドア  
**BRD-D31**  
ディープライト31バンドア  
**BRD-D41**  
ディープライト41バンドア



**MTP-LBCJ**  
17φダボ付き  
ローリーポップ  
(カーブタイプ)



**KAS-D31C**  
ディープライト31  
トラベルケース



**LVR-SL260-P**  
ディープライト21HPルーバー60°  
**LVR-SL360-P**  
ディープライト31HPルーバー60°  
**LVR-SL460-P**  
ディープライト41HPルーバー60°



**MTP-I40/JP**  
アーム用17φダボ



**DFS-FS21-S**  
ディープライト21スナップバッグ  
(ディフューザー×2)  
**DFS-FS31-S**  
ディープライト31スナップバッグ  
(ディフューザー×2)  
**DFS-FS41-S**  
ディープライト41スナップバッグ  
(ディフューザー×2)



**7010055**  
ディープライト21用アーム  
**7010057**  
ディープライト31用アーム  
**7010059**  
ディープライト41用アーム



**LVR-FS240-S**  
ディープライト21スナップグリッド40°  
**LVR-FS340-S**  
ディープライト31スナップグリッド40°  
**LVR-FS440-S**  
ディープライト41スナップグリッド40°

R3-5 ver1.4