




KINO FLO®
Lighting Systems

DIVA LITE® **LED**

With Gel presets
& Dial-in 360° Colors



Diva-Lite® LED DMX



「ディーバライトLED」は人気のディーバライト(蛍光灯)のボディを活かし、LED化した新たなラインナップです。CW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。フリースタイルは5種類のモードがあります。「ホワイトモード」では色温度を2700~6500Kの間で調整できます。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°)の色相環で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。「エフェクト(FX)」モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイア、TV、ポリス、ライトニング、パパラッチ、パルス、スクロール)を表現します。制御はDMX及びDMXワイヤレス対応(LumenRadio社)。入力電圧はA C100~240Vのユニバーサルタイプ。D C24Vでも点灯できます。消費電力はディーバライト30でわずか1.56A(100V時)です。この多機能で汎用性に優れたディーバライトLEDはあらゆるスタジオでの撮影やロケでの撮影において最適のライティングツールです。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE xy調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)
- ・どちらでも制御可能

▼ Diva-Lite LED 20 DMX



DIV-L20X-120U/JP
ディーバライト
LED20DMX
ユニバーサル



LVR-SL290-P
ディーバライト
LED20DMX
HPルーバー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

▼ Diva-Lite LED 30 DMX



DIV-L30X-120U/JP
ディーバライト
LED30DMX
ユニバーサル



LVR-SL390-P
ディーバライト
LED30DMX
HPルーバー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

▼ Photometrics

Diva-Lite 30	FC	510	161	75	43	28	20	15	11	9	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diva-Lite 20	FC	508	154	70	40	26	18	14	11	9	7
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Diva-Lite 30	Lux	7270	2470	1190	683	445	312	233	181	146	117
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Diva-Lite 20	Lux	7113	2409	1121	634	412	288	212	164	131	106
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Diva Lite 20	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	63.5 x 33 x 15cm	6.5kg
Diva Lite 30	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	99 x 27 x 15cm	8kg

▼ Details



▼ Diva-Lite LED DMX Kits



KIT-DL20X-120U/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 20DMX灯体× 1 トラベルケース× 1	72 x 22 x 49.5cm	12kg



KIT-DL30X-120U/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 30DMX灯体× 1 フライトケース× 1	117 x 28 x 42cm	19.5kg

▼ Diva-Lite LED DMX Accessories/ Case



DFS-SL20-H
ディーバ ライト20
ディフューザー (Half)
DFS-SL30-H
ディーバ ライト30
ディフューザー (Half)




MTP-B41F
オフセットアーム
(16mmオス/メス)



KAS-DL20-C
ディーバ ライト20
トラベルケース



BAG-SL20
ディーバ ライト20
ソフトボックス
BAG-SL30
ディーバ ライト30
ソフトボックス



LVR-SL260-P
ディーバ ライト20
HPルーバー (60°)
LVR-SL360-P
ディーバ ライト30
HPルーバー (60°)



DFS-FS21-S
ディーバ ライト20
スナップバック
(ディフューザー-2枚)
DFS-FS31-S
ディーバ ライト30
スナップバック
(ディフューザー-2枚)



LVR-FS240-S
ディーバ ライト20
スナップバック リット 40°
LVR-FS340-S
ディーバ ライト30
スナップバック リット 40°



KAS-DL20
ディーバ ライト20
フライトケース
KAS-DL30
ディーバ ライト30
フライトケース



KAS-DL22
ディーバ ライト20
2灯フライトケース

Diva-Lite® LED DMX Kits

▼ Diva-Lite LED 20 DMX Kits



KIT-DL20XB-120U/JP

ディーバライトLED20DMX
ソフトバッグキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 20DMX灯体× 1	79 x 19 x 46cm
ソフトバッグ× 1	重量 9kg



KIT-DL20X-120U/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 20DMX灯体× 1	72 x 22 x 49.5 cm
トラベルケース× 1	重量 12kg



KIT-DL22X-120U/JP

ディーバライトLED20DMX 2 灯キット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 20DMX灯体× 2	57 x 41 x 85cm
フライトケース× 1	重量 26kg

▼ Diva-Lite LED 30 DMX Kits



KIT-DL30XB-120U/JP

ディーバライトLED30DMX
ソフトバッグキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 30DMX灯体× 1	108 x 19 x 42cm
ソフトバッグ× 1	重量 10kg



KIT-DL30X-120U/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容	外形寸法
ディーバライトLED 30DMX灯体× 1	117 x 28 x 42cm
フライトケース× 1	重量 19.5kg

R1-11 ver1.6