



KINO FLO®
Lighting Systems

DIVA LITE® LED



Diva-Lite® LED DMX



「ディーバライトLED」は人気のディーバライト(蛍光灯)のボディを活かし、LED化した新たなラインナップです。CW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。フリースタイルは5種類のモードがあります。「ホワイトモード」では色温度を2700~6500Kの間で調整できます。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°)の色相環で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。「エフェクト(FX)」モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイア、TV、ポリス、ライトニング、パパラッチ、パルス、スクロール)を表現します。制御はDMX及びDMXワイヤレス対応(LumenRadio社)。入力電圧はA C100~240Vのユニバーサルタイプ。D C24Vでも点灯できます。消費電力はディーバライト30でわずか1.56A(100V時)です。この多機能で汎用性に優れたディーバライトLEDはあらゆるスタジオでの撮影やロケでの撮影において最適のライティングツールです。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE xy調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)
- ・どちらでも制御可能

▼ Diva-Lite LED 20 DMX



DIV-L20XU/JP
ディーバライト
LED20DMX



LVR-SL290-P
ディーバライト
LED20DMX
HPルーバー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

▼ Diva-Lite LED 30 DMX



DIV-L30XU/JP
ディーバライト
LED30DMX



LVR-SL390-P
ディーバライト
LED30DMX
HPルーバー(90°)



MTP-LBCJ
17φダボ付き
ローリーポップ
(カーブタイプ)

▼ Photometrics

Diva-Lite 30	FC	510	161	75	43	28	20	15	11	9	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Diva-Lite 20	FC	508	154	70	40	26	18	14	11	9	7
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Diva-Lite 30	Lux	7270	2470	1190	683	445	312	233	181	146	117
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

Diva-Lite 20	Lux	7113	2409	1121	634	412	288	212	164	131	106
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Diva Lite 20	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	63.5 x 33 x 15cm	6.5kg
Diva Lite 30	100~240 VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36 VDC 150W	7.0A	2700~ 6500K(W) 2500~ 9900K(C)	1~ 100%	99 x 27 x 15cm	8kg

▼ Details



▼ Diva-Lite LED DMX Kits



KIT-DL20XU/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 20DMX灯体× 1 トラベルケース× 1	72 x 22 x 49.5cm	12kg



KIT-DL30XU/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
ディーバライトLED 30DMX灯体× 1 フライトケース× 1	117 x 28 x 42cm	19.5kg

▼ Diva-Lite LED DMX Accessories/ Case



DFS-SL20-H
ディーバライト20
ディフューザー(Half)

DFS-SL30-H
ディーバライト30
ディフューザー(Half)



MTP-B41F
オフセットアーム
(16mmオス/メス)



KAS-DL20-C
ディーバライト20
トラベルケース



BAG-SL20
ディーバライト20
ソフトバッグ



LVR-SL260-P
ディーバライト20
HPルーバー(60°)

LVR-SL360-P
ディーバライト30
HPルーバー(60°)



KAS-DL20
ディーバライト20
フライトケース

KAS-DL30
ディーバライト30
フライトケース



DFS-FS21-S
ディーバライト20
スナップバック
(ディフューザー2枚)

DFS-FS31-S
ディーバライト30
スナップバック
(ディフューザー2枚)



KAS-DL22
ディーバライト20
2灯フライトケース



LVR-FS240-S
ディーバライト20
スナップバックリット40°

LVR-FS340-S
ディーバライト30
スナップバックリット40°

Diva-Lite® LED DMX Kits

▼ Diva-Lite LED 20 DMX Kits



KIT-DL20XBU/JP

ディーバライトLED20DMX
ソフトバッグキット

キット内容
ディーバライトLED
20DMX灯体× 1
ソフトバッグ× 1

外形寸法
79 x 19 x 46cm
重量
9kg



KIT-DL20XU/JP

ディーバライトLED20DMXキット

キット内容
ディーバライトLED
20DMX灯体× 1
トラベルケース× 1

外形寸法
72 x 22 x 49.5 cm
重量
12kg



KIT-DL22XU/JP

ディーバライトLED20DMX 2 灯キット

キット内容
ディーバライトLED
20DMX灯体× 2
フライトケース× 1

外形寸法
57 x 41 x 85cm
重量
26kg

▼ Diva-Lite LED 30 DMX Kits



KIT-DL30XBU/JP

ディーバライトLED30DMX
ソフトバッグキット

キット内容
ディーバライトLED
30DMX灯体× 1
ソフトバッグ× 1

外形寸法
108 x 19 x 42cm
重量
10kg



KIT-DL30XU/JP

ディーバライトLED30DMXキット

キット内容
ディーバライトLED
30DMX灯体× 1
フライトケース× 1

外形寸法
117 x 28 x 42cm
重量
19.5kg

R2-3 ver1.7